

LISTĂ DE PREȚURI AMORTIZOARE

valabilă de la 01.08.2025



De ce sunt amortizoarele DORMAKABA unele dintre cele mai performante din lume?

AVANTAJ DORMAKABA		BENEFICIU CONCRET
1	CAM ACTION	Deschidere ușoară + închidere controlată
2	Super durabilitate	Ideal pentru trafic intens și medii dure
3	Șină glisantă compactă	Estetică + protecție anti-vandalism
4	Reglaje hidraulice avansate	Reglare fină profesională
5	Compatibil cu control acces dormakaba	Integrare perfectă în sisteme de securitate
6	Garanție lungă + certificări stricte	Încredere în proiecte mari și reglementate

INOVAȚIA CAM ACTION

Închidere lină + deschidere ușoară



1

CAM ACTION este o tehnologie proprie DORMAKABA (disponibilă pentru toată seria 90, TS 90 Impuls, TS 91, TS 92, TS 93, TS 98 XEA, ITS 96) care înlocuiește mecanismul clasic cu came (pinion și cremalieră)

Ce face în mod concret?

- Permite o deschidere ușoară la început (efort redus, chiar și pentru persoane în vârstă sau copii)
- Asigură o închidere controlată și constantă, fără șocuri, până la capăt
- Este ideală pentru uși grele sau antifoc care trebuie să se închidă mereu, dar să fie ușor de deschis manual.

DURABILITATE DE NIVEL INDUSTRIAL

2

Modele precum TS 83, TS 93, TS 98 XEA sunt gândite pentru:

- 500.000 de cicluri testate Clasa 8 EN 1154
- Funcționare la temperaturi extreme (-20°C până la +60°C)
- Compatibilitate cu uși antifoc și antifum (certificare EN1154, EN1634)
- Sunt construite pentru clădiri cu trafic intens: spitale, aeroporturi, instituții, mall-uri.

DESIGN PROFESIONAL CU ȘINĂ GLISANTĂ (SLIDE RAIL)

3

Modelele cu șină (slide rail) în loc de braț articulat (ex. TS 90, TS 91, TS 92, TS 93 B, TS 93 G, TS 98 XEA):

- Arată mai discret și modern
- Sunt mult mai greu de vandalizat sau deteriorat (brațul nu iese în exterior)
- Oferă reglaje fine, fără capac vizibil
- Folosite des în arhitectură contemporană sau clădiri cu trafic public mare.

CONTROL AVANSAT AL FUNCȚIILOR

4

Multe modele includ:

- Backcheck hidraulic – frânează ușa dacă e trântită
- Funcție de închidere întârziată – permite trecerea unei persoane cu bagaje sau scaun rulant
- Închidere secvențială pentru uși duble – esențial în spații cu evacuare
- Reglajele sunt precise, iar fiabilitatea în timp e printre cele mai bune din industrie.

INTEGRARE NATIVĂ CU SISTEME DE SECURITATE ȘI CONTROL ACCES

5

Fiind parte din grupul dormakaba, amortizoarele Dorma sunt compatibile cu:

- Electromagneți
- Sisteme de acces cu cartelă / amprentă / cod
- Sisteme de control centralizat pentru clădiri comerciale

Ușurează proiectele complexe de control al accesului.

CERTIFICĂRI ȘI GARANȚIE EXTINSĂ

6

- Produse testate conform EN 1154, EN 1634 (foc), CE, Certifire, ISO 9001
- Conving puternic în proiecte ce implică audit tehnic sau construcții publice.
- Garanție 12 luni



PRODUS	AMORTIZOR ÎNGROPAT		AMORTIZOR CU ȘINĂ CULISANTĂ				
	ITS 96 EN 2-4	ITS 96 EN 3-6	TS 93 EN 2-5	TS 93 EN 5-7	TS 92 EN 1-4	TS 91 EN 3	TS 90 IMPULSE EN 3/4
Uși standard (lățime)							
≤ 950mm						●	●
≤ 1100mm	●				●		●
≤ 1250mm			●				
≤ 1400mm		●					
≤ 1600mm				●			
Uși cu dublă acțiune							
Uși exterioare, cu deschidere spre exterior			●	●			
Uși rezistente la foc și fum							
Ușă cu 1 canal	●	●	●	●	●	●	●
Ușă cu un canal cu sistem electromagn. Hold open	○	○	○	○			
Ușă cu 2 canaturi	●	●	●	●			
Ușă cu 2 canaturi cu sistem electromagn. Hold open	○	○	○	○			
Funcții							
Forță de închidere (EN)	2-4	3-6	2-5	5-7	1-4	3	3/4
Forță de închidere reglabilă continuu	●	●	●	●	●		
Timp de închidere reglabil continuu	●	●	●	●	●	●	●
Al doilea segment de închidere între 15° și 0°					●	●	●
Acțiune de blocare reglabilă continuu	●	●	●	●			
Închidere întârziată			●	●			
Standard DIN SPEC 1104 (Deschidere ușoară)	●	●	●	●	●	●	●
Design fără bariere (conform DIN 18040) *	●	●	●	●	●	●	●
Același design pentru uși stânga/dreapta (DIN-L / DIN-R)	●	●	●	●	●	●	●
Sistem de menținere deschisă ¹	○	○	○	○	○	○	○
Pachet complet cu șină culisantă							●
Protecție la deschidere excesivă (back check)			●	●			
Placă de montaj cu model universal de găuri			●	●	●	○	
Limitator mecanic amortizat	○	○	○	○	○	○	○
Dimensiuni și greutate							
Lungime (mm)	277	291	275	285	281	267	246
Adâncime (mm)	32	39.5	53	62	47	47	46
Înălțime (mm)	42	51	60	71	65	65	57
Greutate (kg)	1.3	2.5	3.5	5.2	2.0	1.9	1.7
● dotare standard ○ opțional * Până la EN 5 ¹ Nu este pentru uși antifoc/fum							



PRODUS	AMORTIZOR DE UȘĂ CU BRAȚ STANDARD					AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ					
	TS 83 EN 3-6	TS 83 EN 7	TS 73V EN 2-4	TS 72 EN 2-4	TS 71 EN 3/4	BTS 80 EN 3	BTS 80 EN 4	BTS 80 EN 6	BTS 75V EN 1-4	BTS 84 EN 3	BTS 84 EN 4
Uși standard (lățime)											
≤ 950mm						●				●	
≤ 1100mm	●●●						●		●		●
≤ 1250mm											
≤ 1400mm	●							●			
≤ 1600mm		●									
Uși cu dublă acțiune						●	●	●	●	●	●
Uși exterioare, cu deschidere spre exterior	●	●				●	●	●			
Uși rezistente la foc și fum											
Ușă cu 1 canat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ușă cu un canat cu sistem electromagn. Hold open											
Ușă cu 2 canaturi	●	●	●	●	●	●	●	●			
Ușă cu 2 canaturi cu sistem electromagn. Hold open											
Funcții											
Forța de închidere (EN)	3-6	7	2-4	2-4	3/4	3	4	6	1-4	3	4
Forță de închidere reglabilă continuu	●	●	●	●	●				●		
Timp de închidere reglabil continuu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Al doilea segment de închidere între 15° și 0°				●	●				●		
Acțiune de blocare reglabilă continuu	●	●	●	●	●	●	●	●			
Închidere întârziată	○	○				●	●	●			
Standard DIN SPEC 1104 (Deschidere ușoară)						●	●	●	●		
Design fără bariere (conform DIN 18040) *											
Același design pentru uși stânga/dreapta (DIN-L / DIN-R)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistem de menținere deschisă ¹	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
Pachet complet cu șină culisantă											
Protecție la deschidere excesivă (back check)	●	●	●			●	●	●	●		
Placă de montaj cu model universal de găuri	○	○	○	○	○						
Limitator mecanic amortizat											
Dimensiuni și greutate											
Lungime (mm)	245	293	225	232	232	341	341	341	285	306	306
Adâncime (mm)	46	47.5	40	45	45	78	78	78	82	108	108
Înălțime (mm)	60	60	60	68	68	60	60	60	50	40	40
Greutate (kg)	1.7	3.3	1.3	1.2	1.2	7.1	7.1	7.1	3	5	5
● dotare standard ○ optional * Până la EN 5 ¹ Nu este pentru uși antifoc/fum											







dormakaba

TS 71 EN 3/4

Amortizor cu braț articulat pentru uși de interior din lemn/ aluminiu/ PVC/ oțel

- amortizor standard pentru uși de interior
- forță reglabilă mecanic din instalare: EN 3/4
- montaj universal stânga/dreapta
- viteză de închidere reglabilă din 2 valve independente în intervalele - 180°-15°/ 15°-0°
- potrivit pentru uși rezistente la foc
- opțional: Blocare la 90 de grade

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor	22212101	Argintiu	192 lei
		22212111	Alb (RAL 9016)	192 lei
	Braț standard	22002301	Argintiu	80 lei
		22002311	Alb (RAL 9016)	120 lei
	Braț cu blocaj la 90°	22002501	Argintiu	175 lei
		22002511	Alb (RAL 9016)	175 lei
	Placă de fixare	22002101	Argintiu	45 lei
		22002111	Alb (RAL 9016)	45 lei
	Bracket braț	28006601	Argintiu	114 lei







dormakaba

TS 72 EN 2-4

Amortizor cu braț articulat pentru uși de interior din lemn/ aluminiu/ PVC/ oțel

- amortizor standard pentru uși de interior
- forță reglabilă din șurub: EN 2-4
- montaj universal stânga/dreapta
- viteza de închidere reglabilă din 2 valve independente în intervalele - 180°-15° / 15°-0°
- potrivit pentru uși rezistente la foc
- opțional : Blocare la 90 de grade

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor	22232101	Argintiu	250 lei
		22232111	Alb (RAL 9016)	250 lei
		22232119	Negru	250 lei
	Braț standard	22002301	Argintiu	80 lei
		22002311	Alb (RAL 9016)	120 lei
		22002319	Negru	120 lei
	Braț cu blocaj la 90°	22002501	Argintiu	175 lei
		22002511	Alb (RAL 9016)	175 lei
		22002519	Negru	175 lei
	Placă de fixare	22002101	Argintiu	45 lei
		22002111	Alb (RAL 9016)	45 lei
	Plăcuță montaj braț	83001401	Argintiu	30 lei
	Bracket braț	28006601	Argintiu	114 lei

Produsele în alte culori decât argintiu sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.







dormakaba

TS 83 EN 3-6

Amortizor aplicat Dormakaba TS 83, EN 3-6, cu reglaj dublu și protecție automată

- reglajul forței de închidere prin șurub, conform EN 3-6 (posibil EN 7 în funcție de aplicație)
- potrivit pentru uși standard, interioare, exterioare și uși rezistente la foc
- montaj universal (fixare pe foaie, non-handed)
- viteză de închidere reglată în două intervale: 180°-15° și 15°-0°
- funcție de protecție (backcheck) auto-reglabilă

		Cod	Culoare	Preț
 Corp amortizor		38010101	Argintiu	435 lei
		38010111	Alb (RAL 9016)	435 lei
		38010119	Negru	473 lei
 Braț standard		22002301	Argintiu	80 lei
		22002311	Alb (RAL 9016)	120 lei
		22002319	Negru	120 lei
 Braț cu blocaj on/off 90°-150°		22003001	Argintiu	320 lei
		22003011	Alb (RAL 9016)	320 lei
		22003019	Negru	440 lei
 Placă de fixare EN 3-6		38000101	Argintiu	90 lei
 Bracket braț		28006601	Argintiu	114 lei







dormakaba

TS 83 EN 7

Amortizor aplicat Dormakaba TS 83, EN 7

- potrivit pentru uși standard, interioare, exterioare și uși rezistente la foc
- montaj universal (fixare pe foaie, non-handed)
- viteză de închidere reglată în două intervale: 180°-15° și 15°-0°
- funcție de protecție (backcheck) auto-reglabilă

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor	83060101	Argintiu	1095 lei
	Braț standard	22002301	Argintiu	81 lei
		22002311	Alb (RAL 9016)	120 lei
		22002319	Negru	120 lei
	Braț cu blocaj on/off 90°-150°	22003001	Argintiu	320 lei
		22003011	Alb (RAL 9016)	320 lei
		22003019	Negru	440 lei
	Placă de fixare EN 7	83001101	Argintiu	90 lei
	Bracket braț	28006601	Argintiu	114 lei






dormakaba

TS 90 Impulse EN 3/4

Amortizor aplicat Dormakaba TS 90 IMPULS, EN 3/4, cu tehnologie rapidă și blocaj la 90°



- tehnologie „Impuls” pentru reducerea rapidă a rezistenței la deschidere
- sistemul cu acțiune “CAM ACTION (easy open)” pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- reglaj al forței de închidere conform EN 3/4
- montaj universal, non-handed (aplicat pe ușă)
- reglare duală a vitezei de închidere prin 2 valve independente
- opțiune de blocare la 90° (sistem hold-open)
- testat conform EN 1154

	Cod	Culoare	Preț
 Corp amortizor inclusiv braț	10200401	Argintiu	309 lei
	10200411	Alb (RAL 9016)	309 lei
 Bracket braț	10003001	Argintiu	110 lei
	10003011	Alb (RAL 9016)	110 lei
 Blocator șină deschidere (reglabil până la 145°)	10002100		110 lei
 Limitator amortizare deschidere pe capăt	10002000		112 lei










dormakaba

TS 92 B EN 1-4

Amortizor aplicat EN 1-4

Varianta B - Corpul montat pe foaia de ușă pentru tragere /
Corpul montat pe tocul ușii pentru împingere

- potrivit pentru uși standard, lățime până la 1100 mm
- sistemul cu acțiune "CAM ACTION (easy open)" pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- reglare duală a vitezei de închidere prin valve independente
- montaj non-handed, tip B (pull side)
- opțiune de hold-open la 90°
- testat EN 1154

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor (include placa de fixare)	42020101	Argintiu	498 lei
		42020111	Alb (RAL 9016)	498 lei
		42020119	Negru	498 lei
	Șină de glisare G-N	64010001	Argintiu	150 lei
		64010011	Alb (RAL 9016)	150 lei
		64010019	Negru	160 lei
	Blocator deschidere G-N reglabil (75°-150°)	18570000		150 lei
	Limitator amortizare deschidere pe capăt	35800093		145 lei
	Manșon de prindere pe sticlă	42000101	Argintiu	300 lei
	Placă de fixare șină 30mm	64400001	Argintiu	150 lei
		64400011	Alb (RAL 9016)	150 lei
	Placă de fixare șină 40mm	64410001	Argintiu	160 lei
		64410011	Alb (RAL 9016)	160 lei
	Bracket șină	64430001	Argintiu	162 lei
		64430011	Alb (RAL 9016)	162 lei

Produsele în alte culori decât argintiu sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.









dormakaba

TS 92 G EN 1-4

Amortizor aplicat EN 1-4

Varianta G - Corpul montat pe foaia de ușă pentru împingere /
Corpul montat pe tocul ușii pentru tragere

- potrivit pentru uși standard, lățime până la 1100 mm
- sistemul cu acțiune "CAM ACTION (easy open)" pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- reglare duală a vitezei de închidere prin valve independente
- montaj non-handed, tip G (push side)
- opțiune de hold-open la 90°
- testat EN 1154

		Cod	Culoare	Pret
	Corp amortizor (include placa de fixare)	42030101	 Argintiu	492 lei
		42020111	 Alb (RAL 9016)	492 lei
		42020119	 Negru	492 lei
	Șină de glisare G-N	64010001	 Argintiu	150 lei
		64010011	 Alb (RAL 9016)	150 lei
		64010019	 Negru	150 lei
	Blocator deschidere G-N reglabil (75°-150°)	18570000		150 lei
	Limitator amortizare deschidere pe capăt	35800093		148 lei
	Placă de fixare șină 30mm	64400001	 Argintiu	148 lei
		64400011	 Alb (RAL 9016)	148 lei
	Placă de fixare șină 40mm	64410001	 Argintiu	160 lei
		64410011	 Alb (RAL 9016)	160 lei
	Bracket șină	64430001	 Argintiu	160 lei
		64430011	 Alb (RAL 9016)	160 lei



dormakaba






TS 93 B EN 2-5

Amortizor aplicat EN 2-5

Varianta B - Corpul montat pe foaia de ușă pentru tragere /
Corpul montat pe tocul ușii pentru împingere



- reglajul forței de închidere se realizează prin ajustare fină (șurub) EN 2-5
- sistemul cu acțiune "CAM ACTION (easy open)" pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- viteză de închidere și acțiune de blocare reglabile, prin valve și ajustări la braț
- design non-orientat, potrivit pentru montare pe partea de tragere (fixare pe foaie)
- funcție de protecție (backcheck) reglabilă, pentru o oprire controlată

	Cod	Culoare	Preț
 Corp amortizor (include placa de fixare)	43020001	Argintiu	780 lei
	43020011	Alb (RAL 9016)	780 lei
	43020019	Negru	780 lei
 Șină de glisare G-N	64010001	Argintiu	150 lei
	64010011	Alb (RAL 9016)	150 lei
	64010019	Negru	150 lei
 Blocator deschidere G-N reglabil (75°-150°)	18570000		150 lei
 Limitator amortizare deschidere pe capăt	35800093		145 lei
 Placă de fixare șină 30mm	64400001	Argintiu	150 lei
	64400011	Alb (RAL 9016)	150 lei
 Placă de fixare șină 40mm	64410001	Argintiu	160 lei
	64410011	Alb (RAL 9016)	160 lei
 Bracket șină	64430001	Argintiu	160 lei
	64430011	Alb (RAL 9016)	160 lei

Produsele în alte culori decât argintiu sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.



dormakaba





TS 93 B EN 5-7

Amortizor aplicat EN 5-7

Varianta B - Corpul montat pe foaia de ușă pentru tragere /
Corpul montat pe tocul ușii pentru împingere



- reglajul forței de închidere se realizează prin ajustare fină (șurub) EN 5-7
- sistemul cu acțiune "CAM ACTION (easy open)" pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- viteză de închidere și acțiune de blocare reglabile, prin valve și ajustări la braț
- design non-orientat, potrivit pentru montare pe partea de tragere (fixare pe foaie)
- funcție de protecție (backcheck) reglabilă, pentru o oprire controlată

	Cod	Culoare	Preț
 Corp amortizor (include placa de fixare)	43520001	Argintiu	1042 lei
	43520011	Alb (RAL 9016)	1380 lei
	43520019	Negru	1118 lei
 Șină de glisare G-N	64010001	Argintiu	150 lei
	64010011	Alb (RAL 9016)	150 lei
	64010019	Negru	160 lei
 Blocator deschidere G-N reglabil (75°-150°)	18570000		150 lei
 Limitator amortizare deschidere pe capăt	35800093		145 lei
 Placă de fixare șină 30mm	64400001	Argintiu	150 lei
	64400011	Alb (RAL 9016)	150 lei
 Placă de fixare șină 40mm	64410001	Argintiu	160 lei
	64410011	Alb (RAL 9016)	160 lei
 Bracket șină	64430001	Argintiu	160 lei
	64430011	Alb (RAL 9016)	160 lei

Produsele în alte culori decât argintiu sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.



dormakaba







TS 93 G EN 2-5

Amortizor aplicat EN 2-5

Varianta G - Corpul montat pe foaia de ușă pentru împingere /
Corpul montat pe tocul ușii pentru tragere



- reglajul forței prin șurub, conform normei EN 2-5, adaptat ușilor standard
- sistemul cu acțiune "CAM ACTION (easy open)" pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- reglare a vitezei de închidere și a acțiunii de blocare, prin valve ajustabile
- design non-orientat, ideal pentru montaj pe partea opusă (fixare inversă)
- funcție de protecție (backcheck) reglată automat

	Cod	Culoare	Preț
 Corp amortizor (include placa de fixare)	43030001	Argintiu	890 lei
	43030011	Alb (RAL 9016)	890 lei
	43030019	Negru	890 lei
 Șină de glisare G-N	64010001	Argintiu	150 lei
	64010011	Alb (RAL 9016)	150 lei
	64010019	Negru	150 lei
 Blocator deschidere G-N reglabil (75°-150°)	18570000		150 lei
 Limitator amortizare deschidere pe capăt	35800093		145 lei
 Placă de fixare șină 30mm	64400001	Argintiu	150 lei
	64400011	Alb (RAL 9016)	150 lei
 Placă de fixare șină 40mm	64410001	Argintiu	160 lei
	64410011	Alb (RAL 9016)	160 lei
 Bracket șină	64430001	Argintiu	160 lei
	64430011	Alb (RAL 9016)	160 lei

Produsele în alte culori decât argintiu sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.



dormakaba







TS 93 G EN 5-7

Amortizor aplicat EN 5-7

Varianta G - Corpul montat pe foaia de ușă pentru împingere /
Corpul montat pe tocul ușii pentru tragere



- reglajul forței prin șurub, conform normei EN 5-7, adaptat ușilor standard
- sistemul cu acțiune "CAM ACTION (easy open)" pentru deschidere ușoară cu forță redusă
- reglare a vitezei de închidere și a acțiunii de blocare, prin valve ajustabile
- design non-orientat, ideal pentru montaj pe partea opusă (fixare inversă)
- funcție de protecție (backcheck) reglată automat

	Cod	Culoare	Preț
 Corp amortizor (include placa de fixare)	43530001	Argintiu	1042 lei
	43530011	Alb (RAL 9016)	1380 lei
	43530019	Negru	1118 lei
 Șină de glisare G-N	64010001	Argintiu	150 lei
	64010011	Alb (RAL 9016)	150 lei
	64010019	Negru	160 lei
 Blocator deschidere G-N reglabil (75°-150°)	18570000		150 lei
 Limitator amortizare deschidere pe capăt	35800093		145 lei
 Placă de fixare șină 30mm	64400001	Argintiu	150 lei
	64400011	Alb (RAL 9016)	150 lei
 Placă de fixare șină 40mm	64410001	Argintiu	160 lei
	64410011	Alb (RAL 9016)	160 lei
 Bracket șină	64430001	Argintiu	160 lei
	64430011	Alb (RAL 9016)	160 lei

Produsele în alte culori decât argintiu sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.





dormakaba

ITS 96 EN 2-4

Amortizor cu design incastat discret, cu reglaj al forței prin șurub conform EN 2-4 și control pe două intervale de închidere



- design discret, pentru integrare ascunsă în structura ușii
- reglajul forței se efectuează prin intermediul unui șurub, conform normei EN 2-4
- potrivit pentru uși standard, menținând aspectul estetic al interiorului
- montaj universal (non-orientat), ușor de instalat
- viteză de închidere reglată pe două intervale, prin valve ajustabile
- conformitate EN 1154, garantând siguranța operațională

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor insert standard	52400150		745 lei
	Corp amortizor insert extins 4mm	52410150		945 lei
	Corp amortizor insert extins 8mm	52420150		1118 lei
	Șină G 96 N20 deschidere stânga	52003701	 Argintiu	120 lei
	Șină G 96 N20 deschidere dreapta	52003801	 Argintiu	120 lei
	Blocare șină G 96 N	52005600		230 lei
	Plăcuțe de fixare ITS 96	52000300		56 lei
	Piese de fixare șină pentru uși aluminiu	52000405		56

Produsele cu insert extins sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.





dormakaba

ITS 96 EN 3-6

Amortizor încastrat EN 3-6 cu reglaj avansat pentru uși cu solicitări ridicate

- montaj încastrat, pentru o integrare discretă în designul ușii
- reglajul forței de închidere conform EN 3-6, pentru uși cu solicitări ridicate
- reglare duală a vitezei (180°-15° și 15°-0°)
- design non-handed, potrivit pentru uși standard/extinse
- testat conform EN 1154



		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor insert standard	52250150		805 lei
	Corp amortizor insert extins 4mm	52260150		1240 lei
	Corp amortizor insert extins 8mm	52270150		1265 lei
	Șină G 96 N20 deschidere stânga	52003701	 Argintiu	115 lei
	Șină G 96 N20 deschidere dreapta	52003801	 Argintiu	115 lei
	Blocare șină G 96 N	52005600		230 lei
	Plăcuțe de fixare ITS 96	52000300		56 lei
	Piese de fixare șină pentru uși aluminiu	52000405		56 lei

Produsele cu insert extins sunt disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.



dormakaba

BTS 84 EN 3

Design robust și montaj integrat în podea

Eleganță și precizie în montajul de pardoseală

- proiectat pentru montaj direct în pardoseală, cu integrare discretă
- reglajul forței de închidere conform EN 3, ideal pentru uși standard
- design robust, destinat utilizării intensive
- sistem non-handed, pentru instalare pe ambele părți
- testat conform EN 1154 pentru siguranță

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor BTS 84, EN 3, cu blocaj la 90°, fără insert	81210001		544 lei
	Corp amortizor BTS 84, EN 3, fără blocaj, fără insert	81110001		544 lei
	Capac BTS 84	46700022	 Inox satinat	65 lei
	Insert standard BTS 75/ 80/ 84	45200401		110 lei
	Insert amortizor extins 5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200402		140 lei
	Insert amortizor extins 7.5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200403		140 lei
	Insert amortizor extins 10 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200404		165 lei
	Insert amortizor extins 12.5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200419		162 lei
	Insert amortizor extins 15 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200405		205 lei
	Insert amortizor extins 20 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200406		205 lei

Insert-ul extins este disponibil doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.



dormakaba

BTS 75 V EN 1-4

cu placă și insert standard, blocaj la 90°

Compact și economic pentru uși ușoare

- reglaj prin șurub conform EN 1-4, ideal pentru uși cu greutate redusă
- sistem de montaj universal, pentru instalare rapidă
- viteză de închidere ajustabilă în funcție de necesități
- design compact și eficient, integrat cu tehnologie de ultimă generație
- recomandat pentru uși rezistente la foc, cu cerințe standard

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor BTS 75 V, cu blocaj la 90 grade, fără insert	61701201		1104 lei
	Corp amortizor BTS 75 V, fără blocaj, fără insert	61701001		1085 lei
	Capac BTS 75 V	46700059	 Inox satinat	105 lei
	Insert standard BTS 75/ 80/ 84	45200401		110 lei
	Insert amortizor extins 5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200402		140 lei
	Insert amortizor extins 7.5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200403		140 lei
	Insert amortizor extins 10 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200404		165 lei
	Insert amortizor extins 12.5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200419		165 lei
	Insert amortizor extins 15 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200405		205 lei
	Insert amortizor extins 20 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200406		205 lei

Insert-ul extins este disponibil doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.





dormakaba

BTS 80 EN 4 / EN 6

cu construcție solidă și reglaj precis al forței

Standardul eleganței în pardoseală, cu reglaj precis

- montaj pe podea, integrat discret
- reglajul forței de închidere conform EN 4, potrivit pentru uși standard
- construcție solidă pentru utilizare îndelungată
- design non-handed, pentru instalare pe orice parte
- testat conform EN 1154

		Cod	Culoare	Preț
	Corp amortizor BTS 80, EN 4, fără insert	80110001		2587 lei
	Corp amortizor BTS 80, EN 6, fără insert	80130001		2610 lei
	Capac BTS 80	46700000	 Inox satinat	180 lei
	Insert standard BTS 75/ 80/ 84	45200401		110 lei
	Insert amortizor extins 5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200402		140 lei
	Insert amortizor extins 7.5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200403		140 lei
	Insert amortizor extins 10 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200404		165 lei
	Insert amortizor extins 12.5 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200419		165 lei
	Insert amortizor extins 15 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200405		205 lei
	Insert amortizor extins 20 mm, compatibil cu BTS 75 V, 80, 84	45200406		205 lei

Produse disponibile doar la comandă. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA



NG 33

Amortizor de ușă DORMA GLAS Universal Motion cu dispozitiv de menținere în poziție deschisă

Închidere fiabilă a ușii fără mecanism de închidere dedicat

Compact și puternic. Datorită funcției sale hidraulice, usa se închide cu ușurință chiar și atunci când este grea. Asemănându-se vizual cu feronerie standard UNIVERSAL, echipaza ușile din sistemele integral din sticlă cu un confort sporit: închiderea ușii fără alt amortizor suplimentar superior sau inferior.



Universal Motion NG33

Cod	Culoare	Preț
03147700	 Inox satinat	1422 lei



ACCESORII UNIVERSAL LIGHT



Cu o gamă extinsă de modele de bază și variante, seria dormakaba Universal Light oferă soluții versatile pentru realizarea construcțiilor din sticlă securizată într-o varietate aproape nelimitată de configurații.

Sistemele pot include panouri fixe în aranjamente diverse – utilizând fittinguri de colț sau fittinguri pentru diferite unghiuri – precum și uși batante simple sau duble, cu deschidere într-un singur sens sau dublu sens. Această flexibilitate face din dormaglas Universal Light alegerea ideală pentru proiecte arhitecturale moderne și funcționale.

		Cod	Culoare	Preț
	Balama inferioară PT 10 Universal Light	03502700	 Inox satinat	205 lei
	Balama superioară PT 20 Universal Light	03512700	 Inox satinat	150 lei
	Pivot superior PT 24 Universal Light	03623700	 Inox satinat	90 lei
	Balama supralumină PT 30 Universal Light	03522700	 Inox satinat	250 lei
	Placă de prindere PT 30 Universal Light	03128101	 Aluminiu	76 lei
	Colțar superior PT40 inclusiv pivot Universal Light	03542700	 Inox satinat	325 lei
	Încuiere de colț US 10 Universal Light	03608700	 Inox satinat	310 lei
	Încuiere de mijloc US 20 Universal Light	03617700	 Inox satinat	352 lei
	Contrabroască de mijloc GK 50 Universal Light	03526700	 Inox satinat	190 lei
	Pivot de pardoseală 7475AX până la 300kg	45070003	 Inox satinat	222 lei

Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.



MÂNERE



Design atemporal și funcționalitate durabilă

Mânerele și barele de tragere DORMAGLAS sunt concepute pentru uși glisante, uși batante simple sau cu acțiune dublă, fiind ideale atât pentru spații rezidențiale, cât și pentru clădiri publice. Combinația dintre design minimalist, materiale premium și ergonomie le transformă într-un element esențial al oricărui ambient modern.

	Cod	Culoare	Preț
 Set 2 mânere H înălțime 500mm, 350mm interax inclusiv fixare pe sticlă (găuri de 16mm diametru) Ø25	2760950	 Inox satinat	310 lei
 Set 2 mânere H înălțime 1800mm, 3 prinderi 815mm interax inclusiv fixare pe sticlă (găuri de 16mm diametru) Ø25	2761280	 Inox satinat	1320 lei

Telefon
E-mail
Depozit
Showroom
Web

+40 740 017 156
office@promptsystem.ro
Strada Măsinade Paine, nr. 49-51, Sector 2,
București Șr. Torentului, nr 2-4 Sector 2,
București promptsystem.ro. ro

PROMPT SYSTEM
DISTRIBUTION